

hygusan HD GEL

Produktinformation

Produktbeschreibung

Gebrauchsfertiges alkoholhaltiges Gel zur hygienischen Händedesinfektion. Die Imprägnierlösung wirkt bakterizid, levurizid und viruzid.

Anwendung

Eine ausreichende Menge des Gels in die Handfläche geben und für 60 Sekunden verreiben, sodaß die Hände vollständig benetzt sind. Beachten Sie die im medizinischen Umfeld geltenden, besonderen Anforderungen an die Hygiene bei der Desinfektion von Händen. Die Menge, die auf die Haut aufgebracht werden muss, ist abhängig von Hautbeschaffenheit, Umgebungsbedingungen wie z.B. Temperatur.

Sicherheitshinweise

BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Vor Sonnenbestrahlung schützen.

Gefahren/Nebenwirkungen

Gefahr: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, Funken, offener Flamme, heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.

Vor Sonnenlicht schützen. Nicht Temperaturen über oder unter 5 – 25 °C aussetzen. Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Mindesthaltbarkeitsdatum siehe Verpackungsmarkierung.



Technische Informationen

Packungsinhalt: 100 ml
BAUA: N 113776
UFI: QF00-G0Y8-2007-4FSF

Art.-Nr. 42623877200563
PZN 21104028

Zusammensetzung

In 100g sind als Wirkstoff enthalten:

Ethylalkohol	70 g
--------------	------

Wirksamkeit

Einwirkzeit

Bakterizide Wirkung EN 1500 (Escherichia coli)	30 sec
Levurizide Wirkung EN 1650 (Candida albicans)	60 sec
Viruzide Wirkung EN 14476 (Type 5 Adenovirus, Sabin 1 strain polio virus, Murine Norovirus)	60 sec
Bakterizide Wirkung EN 13727 (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus hirae)	60 sec
Bakterizid EN 12791 (Normale Belastung)	2 x 90 sec
Mykobakterizid EN 14348 (Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae)	60 sec